




### Productspecificaties

- **Sprong 165 mm**
- Vaste uitloop
- Schuimstraler 32 x 8
- Mengkraanhoogte 220 mm
- Hoogte tot schuimstraler 174 mm
- Staande stopkranen met 2x xControl keramische binnenwerken 1/2"
- 2x drukslang M 10 x 1 voorgemonteerd
- **Afvoergarnituur 1 1/4"**
- Doorstroomhoeveelheid max. 5,7 l/min
- Loodvrij
- Rozet 60 x 60 mm


**Leverbaar vanaf herfst 2014.**

### Oppervlakken

- chroom 20713670-00
- platina mat 20713670-06



**Explosietekening**



### Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282226700ff	uitloop	1
2	092067011ff	greep	1
3	04207803080ff	trekstang	1
4	092078030ff	greep	1
5	093109080ff	trekstang	1
6	092778032ff	rozet	1
7	09141016690	dichting	1
8	0911100541090	koppeling	1
9	9017110405390	stopkraan	1
10	9090031530090	bovendeel	1
11	09141013090	dichting	1
12	09160101690	ring	1
13	09230103390	doorstroombegrenzer	1
14	0911100551090	koppeling	1
15	0430040160090	slang	2
16	0423100090190	bevestigingsset	1
17	092067012ff	greep	1
18	09311111290	stift	1
19	092722043ff	rozet	1
20	09141501490	ring	1
21	09301119890	schijf	1
22	09141003690	dichting	1
23	9017110405290	stopkraan	1
24	9090031520090	bovendeel	1
25	04233004000ff	koppeling	4
26	04110100100ff	afvoergarnituur	1

## Debietdiagram

