

LECCESE



LECCESE



4 PERLA

12 TORTORA

22 FUMO

32 FOSSILE

42 PACKAGING

43 TECHNICAL FEATURES



Creating design.

MADE IN
ITALY

PERLA hexagon 28,5x33,5 matt | wall
PERLA 60x60 matt | floor



LECCESE

Ceramica Magica continues its journey through Italian stones with a spin-off of Marstood Stone 01, Lecce. This limestone, originary from Salento, is presented in four different shades and two different surfaces, offering as usual solutions for both commercial and residential spaces. The several special pieces available lead to a both modern or classic interpretation of the product, creating contrasting personalities tied by the eternal look of the stone.

Because Lecce is a timeless choice.

Ceramica Magica continua il percorso di conoscenza delle pietre Italiane attraverso uno spin-off del Marstood Stone 01, la Lecce. Questa pietra calcarea di origine Salentina viene virata in quattro diverse colorazioni e in due superfici, offrendo come da abitudine spunti sia per utilizzi commerciali che residenziali. I diversi pezzi speciali rendono possibile un'interpretazione del prodotto sia classica che moderna, creando personalità contrastanti unite dal look eterno della pietra.

Perchè Lecce è una scelta senza tempo.

LECCESE

perla


PERLA mosaic 30x30 (5x5) matt - 60x120 matt | wall
TORTORA 60x60 matt | floor



PERLA 60x60 matt



PERLA chevron 10x53 matt | wall
60x120 matt | floor



PERLA 120x120 matt



graphic development 120x120 matt





graphic development 60x120 matt



FORMATI DISPONIBILI | **AVAILABLE SIZES**
rettificati e modulari | rectified and modular



graphic development 60x120 cesellata




120x120 - 48"x48"
matt




60x120 - 24"x48"
matt | cesellata



60x60 - 24"x24"
matt | cesellata



30x60 - 12"x24"
matt | cesellata



30x30 - 12"x12"
matt



15x15 - 6"x6"
matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt | cesellata



hexagon
28,5x33,5 - 11"x13"
matt



chevron
10x53 - 4"x21"
matt



brick wall
30x60 - 12"x24"
matt

LECCESE

tortora



Tortora 60x120 matt

TORTORA 60x120 cesellata







PERLA mosaic 30x30 (5x5) matt | wall
TORTORA 60x60 matt | floor



graphic development 120x120 matt



graphic development 60x120 matt



V2 MODERATE




graphic development 60x120 cesellata

FORMATI DISPONIBILI | **AVAILABLE SIZES**
rettificati e modulari | rectified and modular



120x120 - 48"x48"
matt




60x120 - 24"x48"
matt | cesellata



60x60 - 24"x24"
matt | cesellata




30x60 - 12"x24"
matt | cesellata



30x30 - 12"x12"
matt




15x15 - 6"x6"
matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt | cesellata



hexagon
28,5x33,5 - 11"x13"
matt



chevron
10x53 - 4"x21" matt



brick wall
30x60 - 12"x24" matt

FUMO brick wall 30x60 matt - 60x120 matt | wall
FUMO 60x60 matt | floor



LECCESE
fumo

FUMO 30x60 matt | floor




FUMO 60x120 matt | wall
FUMO chevron 10x60 matt | floor



FUMO 120x120 matt





FUMO 120x120 matt



graphic development 120x120 matt



graphic development 60x120 matt



FORMATI DISPONIBILI | **AVAILABLE SIZES**
rettificati e modulari | rectified and modular



graphic development 60x120 cesellata



120x120 - 48"x48"
matt



60x120 - 24"x48"
matt | cesellata



60x60 - 24"x24"
matt | cesellata




30x60 - 12"x24"
matt | cesellata



30x30 - 12"x12"
matt



15x15 - 6"x6"
matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt | cesellata



hexagon
28,5x33,5 - 11"x13"
matt




chevron
10x53 - 4"x21"
matt



brick wall
30x60 - 12"x24"
matt

LECCESE

fossile



FOSSILE 60x120 matt

FOSSILE
mosaic 30x30 (5x5) matt



FOSSILE 60x60 matt



FOSSILE chevron 10x53 matt



FOSSILE 30x60 matt



graphic development 120x120 matt



graphic development 60x120 matt




graphic development 60x120 cesellata



120x120 - 48"x48"
matt



60x120 - 24"x48"
matt | cesellata



60x60 - 24"x24"
matt | cesellata




30x60 - 12"x24"
matt | cesellata



30x30 - 12"x12"
matt




15x15 - 6"x6"
matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt | cesellata



hexagon
28,5x33,5 - 11"x13"
matt



chevron
10x53 - 4"x21" matt



brick wall
30x60 - 12"x24" matt

#packaging
LECCESE



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
120x120 cm 48"x48" MATT RECTIFIED	1	1,44	39,30	36	51,84	1435
60x120 cm 24"x48" MATT CESELLATA RECTIFIED	2	1,44	32,50	30	43,20	995
60x60 cm 24"x24" MATT CESELLATA RECTIFIED	3	1,08	24,70	40	43,20	1008
30x60 cm 12"x24" MATT CESELLATA RECTIFIED	5	0,90	20,60	48	43,20	1009
30x30 cm 12"x12" MATT RECTIFIED	11	1,00	22,00	48	48,00	1076
15x15 cm 6"x6" MATT RECTIFIED	44	1,00	22,00	48	48,00	1076
mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT CESELLATA	11	1,00	22,00	30	30,00	680
hexagon 28,5x33,5 cm 11"x13" MATT	11	0,84	18,50	30	25,20	575
chevron 10x53 cm 4"x21" MATT	12	0,624	13,70	60	37,44	842
brick wall 30x60 cm 12"x24" MATT	4	0,712	15,50	24	17,088	392
skirting 7x60 cm 3"x24" MATT RECTIFIED	14	8,4ml	14,00	-	-	-
step 33x120x4 cm 13"x48"x2" STEP TREAD WITH FULL SKIRTING RECTIFIED	2	-	18,20	-	-	-

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT REFERENCIE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planarité • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) ±0,6% (mm) ±2,0 mm ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±2,0 99% min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _B ≤ 0,5%		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max		Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³
Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		≤9 MK-1
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.		UA
Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		CLASS 5
Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.		No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevée
Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		R10 matt R11 cesellata >0,42 matt / cesellata

* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use
 Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo
 Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren
 Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct

AVAILABLE COLORS | COLORI DISPONIBILI



PERLA



TORTORA



FUMO



FOSSILE

03 | LECCESE

Ceramica Magica continue son parcours de connaissance des pierres Italiennes notamment le spin-off du Marstood Stone 01 la Leccese.

Cette pierre calcaire d'origine Salentine vient virée dans 4 différents coloris et en 2 surfaces, comme d'habitude elle est appropriée aussi bien à l'usage commerciale qu'au résidentiel. Les différentes pièces spéciales donnent la possibilité d'interpréter le produit soit en version classique que moderne, en créant des personnalités contrastées unies par le style éternel de la pierre.

C'est pourquoi Leccese est un choix intemporel.

Ceramica Magica setzt Ihre Reise durch italienische Steine fort, mit einer Ausgründung von Marstood Stone 01, Leccese.

Diese Kalkstein aus Salento wird in vier verschiedenen Farben und zwei verschiedenen Oberflächen präsentiert und bietet wie gewohnt Lösungen für Gewerbliche und Privat Räume.

Die verschiedenen Formteile führen zu einer modernen oder klassischen Interpretation des Produkts und schaffen kontrastierende Persönlichkeiten, die mit ewigen Aussehen des Steines verbunden sind. Da Leccese eine zeitlose Wahl ist.

Cerámica Magica continua su viaje a través de las piedras italianas mediante un spin-off de Marstood Stone 01, la Leccese.

Esa piedra caliza originaria de Salento se ha propuesto en cuatro diferentes colores y dos acabados ofreciendo, como de costumbre, sugerencias tanto para usos comerciales como residenciales.

Las distintas piezas especiales hacen posible una interpretación del producto clásica y moderna a la vez creando personalidades contrapuestas pero unidas por el estilo eterno de la piedra.

Porque Leccese es una elección atemporal.

“ STAY HUNGRY, STAY FOOLISH .”

S. Jobs 1955-2011

CHANGE WE CAN
CHANGE
HABITS
**NOT OUR
PLANET**
BY
TERRATINTA
group

CE

EN 14411: 2012

Declaration of performance available on our website www.cermagica.it

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.cermagica.it

Declaration de prestation consultable sur site www.cermagica.it

Leistungserklärung befragbar auf Website www.cermagica.it

Declaración de prestaciones consultable en nuestro sitio web www.cermagica.it

.....
FOR TECHNICAL REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.




POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN SIND FARBERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN ORIGINALEN MÖGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFÜHRTEN TECHNISCHEN ANGABEN ZU ÄNDERN.

POR RAZONES TÉCNICAS, LOS TONOS REPRODUCIDOS PUEDEN PRESENTAR ALTERACIONES DE COLOR RESPECTO DE LOS AZULEJOS REALES. CERAMICA MAGICA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA CITADA EN ESTE CATÁLOGO.

.....
brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY Tel. +39 0536911408 Fax +39 05361940223

www.cermagica.it - info@cermagica.it  /Terratinta Group  /ceramicamagica  /Terratinta Group




MADE IN ITALY





Creating design. : MADE IN ITALY

.....
brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY - Tel.+39 0536911408 - Fax +39 05361940223
www.cermagica.it info@cermagica.it /Terratinta Group /ceramicamagica /Terratinta Group