

Hexa



Recommended installation
and cleaning guideline.

*Suggerimenti di posa
e guida alla pulizia.*



RECOMMENDED INSTALLATION AND CLEANING GUIDELINE. *SUGGERIMENTI DI POSA E GUIDA ALLA PULIZIA.*

Terratinta Ceramiche recommends the use of Mapei products for adhesives and grouts (www.mapei.com).

Terratinta Ceramiche consiglia l'uso di prodotti Mapei per adesivi e stucchi (www.mapei.com).

ADHESIVE - ADESIVO

The choice of adhesive varies according to the type of substrate, for this reason it is important to make sure that the adhesive selected is suitable to fix porcelain stoneware mosaics on your specific type of substrate.

La scelta dell'adesivo varia in base al tipo di supporto, per questo motivo è importante assicurarsi che l'adesivo selezionato sia adatto per fissare mosaici in gres porcellanato sul tipo specifico di supporto.

GROUT - STUCCO

Hexa can be grouted using both cement based grouts or epoxy grouts, the choice depends on the type of installation and destination of use.

It is important to make sure that the grout selected is suitable to grout porcelain stoneware mosaics in your specific type application/destination.

Hexa può essere stuccato utilizzando stucchi a base cementizia o stucchi epossidici, la scelta dipende dal tipo di installazione e dalla destinazione d'uso. È importante assicurarsi che la malta selezionata sia adatta per stuccare mosaici in gres porcellanato nella specifica applicazione/destinazione.

GROUT COLOUR - COLORE STUCCO

Grout colour has a very important role when grouting a mosaic.

As mosaics have an higher number of joints compared to a normal tile, grout's colour plays a very important role: different colours of grout could make the color appearance looking totally different.

Despite the choice of colour grout is entirely up to the personal taste of the final client, we would like to give you an indication of the colour grout that Terratinta Ceramiche recommends to achieve what we define #terratintastyle. These are the Mapei (www.mapei.com) colour grout references we suggest to use (see next page):

Il colore dello stucco ha un ruolo molto importante nella stuccatura di un mosaico. Poiché i mosaici hanno un numero maggiore di giunti rispetto a una normale piastrella, il colore dello stucco gioca un ruolo molto importante: i diversi colori dello stucco potrebbero rendere la resa cromatica totalmente diversa.

Nonostante la scelta del colore dello stucco sia interamente legata al gusto personale del cliente finale, vorremmo darvi un'indicazione dei colori che Terratinta Ceramiche raccomanda di scegliere per raggiungere ciò che definiamo #terratintastyle.

Questi sono i riferimenti di stucco colorato Mapei (www.mapei.com) che consigliamo di utilizzare (vedere pag. seguente).

Dutch White:	Mapei 110 Manhattan-2000
Laurel Green:	Mapei 111 Silver Grey
Azure Mist:	Mapei 111 Silver Grey
Cadet Blue:	Mapei 111 Silver Grey
Aegean Blue:	Mapei 111 Silver Grey
Cotton Candy:	Mapei 100 White
Rosy Blush:	Mapei 111 Silver Grey
Wild Sage:	Mapei 111 Silver Grey
Deep Navy:	Mapei 112 Medium Grey
Lemon Sorbet:	Mapei 100 White
Cherry Pie:	Mapei 145 Terra di Siena
Green Echo:	Mapei 113 Cement Grey
Ocean Wave:	Mapei 112 Medium Grey
Black Swan:	Mapei 120 Black
Rusty Red:	Mapei 145 Terra di Siena
Yellow Corn:	Mapei 111 Silver Grey

These grouts have been used for the laying of Hexa mosaics in the photos in our catalogue and website.

Questi stucchi sono stati utilizzati per stuccare i mosaici Hexa nelle foto utilizzate nel nostro catalogo e sito Web.

IMMEDIATE CLEANING AFTER LAYING AND GROUTING

PULIZIA IMMEDIATA DOPO LA POSA E LA FUGATURA

Once the grouting phase is ended and once the curing time of the grout is over, it is necessary to proceed with the post laying cleaning which is essential to eliminate from the mosaic surface dust and grout residues.

During this phase it is important to sweep the floor/wall properly and to use lots of clean warm water together with detergents such as FILA Deterdek (www.filasolutions.com), MAPEI Keranet (www.mapei.com) or similar to remove grout residues. In case of epoxy grout we suggest FILA CRIO or MAPEI Kerapoxy Cleaner, it is important to always follow the instructions of the detergent manufacturer.

The detergent has to be uniformly spread on the floor/wall and it has to be left on the mosaic for few minutes and then cleaned using warm clean water, repeat this process as necessary until all stains and grout residues are eliminated.

It could be useful to clean the most resistant grout residues using an abrasive pad for cleaning joints (such as Scotch-Brite® or MAPEI tile-joint cleaning kit).

Terminata la fase di stuccatura e terminato il tempo di indurimento della malta è necessario procedere con la pulizia della posa in opera, indispensabile per la pulizia del mosaico da polvere e residui di malta.

Durante questa fase è importante spazzare correttamente il pavimento/la parete e utilizzare molta acqua calda pulita insieme a detersivi come FILA Deterdek (www.filasolutions.com), MAPEI Keranet (www.mapei.com) o simili per la rimozione dei residui, in caso di stucco epossidico consigliamo FILA CRIO o MAPEI Kerapoxy Cleaner, è importante seguire sempre le istruzioni del produttore del detersivo.

Il detersivo deve essere distribuito uniformemente sul pavimento/parete e deve essere lasciato sul mosaico per alcuni minuti e quindi pulito con acqua calda e pulita, ripetere questo processo se necessario fino a eliminare tutte le macchie e i residui di stucco.

Potrebbe essere utile pulire i residui di stucco più resistenti utilizzando un tampone abrasivo per la pulizia dei giunti (come Scotch-Brite® o MAPEI kit di pulizia per piastrelle).

ROUTINE CLEANING *PULIZIA ORDINARIA*

Regarding routine cleaning and maintenance we suggest FILA Cleaner or similar (www.filasolutions.com).

Any detergent available in the market can be used in the desired concentration for cleaning, with the exception of HYDROFLUORIC acid (HF) or its compounds, according to ISO 10545-14 standards.

Per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione ordinaria, consigliamo FILA Cleaner o simili (www.filasolutions.com).

Qualsiasi detergente disponibile sul mercato può essere utilizzato nella concentrazione desiderata per la pulizia, ad eccezione dell'acido IDROFLUORICO (HF) o dei suoi composti, secondo le norme ISO 10545-14.

terratinta 100%
ceramiche made in Italy

terratinta.com

#notaclassicstory


brand of Terratinta Group Srl SB


// 55, via Monte Bianco 41042

Fiorano Modenese (MO) Italy

T +39 0536911408

F +39 05361940223

 Terratinta Group

 terratinta_ceramiche //

#terratintastyle